

Mezofytní louka KVĚTNATÁ

Výsev 1 -3 g/m²

Luční květiny	80%
bukvice lékařská (<i>Betonica officinalis</i>)	1
černohlávek obecný (<i>Prunella vulgaris</i>)	1,5
čičorka pestrá (<i>Securigera varia</i>)	1,5
hvozdík kartouzek (<i>Dianthus carthusianorum</i>)	1,5
hvozdík svazčitý (<i>Dianthus armeria</i>)	0,5
chrastavec rolní (<i>Knautia arvensis</i>)	5
chrpa luční (<i>Centaurea jacea</i>)	5
jestřábník okoličnatý (<i>Hieracium umbelatum</i>)	0,2
jetel horský (<i>Trifolium montanum</i>)	2
jetel luční (<i>Trifolium pratense</i>)	1,5
jetel zlatý (<i>Trifolium aureum</i>)	0,5
jitrocel kopinatý (<i>Plantago lanceolata</i>)	0,5
jitrocel prostřední (<i>Plantago media</i>)	0,2
kerblík lesní (<i>Anthriscus sylvestris</i>)	1
kmín kořený (<i>Carum carvi</i>)	4
kohoutek luční (<i>Lychnis flos-cuculi</i>)	0,5
kopretina bílá (<i>Leucanthemum vulgare</i>)	5
krvavec menší (<i>Sanquisorba minor</i>)	8
krvavec toten (<i>Sanquisorba officinalis</i>)	1,5
len vytrvalý (<i>Linum perenne</i>)	2
lnice květel (<i>Linaria vulgaris</i>)	0,5
lomikámen zrnatý (<i>Saxifraga granulata</i>)	0,09
máchelka srstnatá (<i>Leontodon hispidus</i>)	0,5
mochna přímá (<i>Potentilla recta</i>)	0,5
mrkev obecná (<i>Daucus carota</i> subs. <i>carota</i>)	1
pupava bezlodyžná (<i>Carlina acaulis</i>)	0
řebříček obecný (<i>Achillea millefolium</i>)	0,8
řepík lékařský (<i>Agrimonia eupatoria</i>)	3
silenska dvoudomá (<i>Silene dioica</i>)	1,5
silenska nadmutá pravá (<i>Silene vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i>)	2,5
sléz pižmový (<i>Malva moschata</i>)	2
sléz velkokvětý (<i>Malva alcea</i>)	2
starček přímětník (<i>Senecio jacobaea</i>)	0,3
svízel bílý (<i>Galium album</i>)	3
svízel syřišťový (<i>Galium verum</i>)	3
šalvěj luční (<i>Salvia pratensis</i>)	5,5
štírovník růžkatý (<i>Lotus corniculatus</i>)	1,3
šťovík kyselý (<i>Rumex acetosa</i>)	1,5
tolice dětelová (<i>Medicago lupulina</i>)	0
tužebník obecný (<i>Filipendula vulgaris</i>)	1
vičenec ligrus (<i>Onobrychis viciifolia</i>)	5
vikev ptačí (<i>Vicia cracca</i>)	1
zeměžluč okolíkatá (<i>Centaurium erythraea</i>)	0,01
zvonek okrouhlostý (<i>Campanula rotundifolia</i>)	0,3
zvonek řepkovitý (<i>Campanula rapunculoides</i>)	0,5
kozí brada východní (<i>Tragopogon orientalis</i>)	0,3

Traviny	
bojínek hliznatý (<i>Phleum bertolonii</i>)	0,5
košťava červená (<i>Festuca rubra</i>)	4
košťava ovčí (<i>Festuca ovina</i>)	2,5
lipnice luční (<i>Poa pratensis</i>)	2
medyněk vlnatý (<i>Holcus lanatus</i>)	0,2
metlice trsnatá (<i>Deschampsia caespitosa</i>)	0,3
ostřice zaječí (<i>Carex ovalis</i>)	0,5
ovsík pýřitý (<i>Avenula pubescens</i>)	1
pohánka hřebenitá (<i>Cynosurus cristatus</i>)	2
psárka luční (<i>Alopecurus pratensis</i>)	1
psineček obecný (<i>Agrostis capillaris</i>)	0,5
sveřep vzpřímený (<i>Bromus erecta</i>)	2
tomka vonná (<i>Anthoxanthum odoratum</i>)	1
trojštět žlutavý (<i>Trisetum flavescens</i>)	1
třeslice prostřední (<i>Briza media</i>)	1
psineček obrovský (<i>Agrostis gigantea</i>)	0,5

Mezofytní louka TRAVNATÁ

Výsev 1 -3 g/m²

Luční květiny	60%
čekanka obecná (<i>Cichorium intybus</i>)	1
černohlávek obecný (<i>Prunella vulgaris</i>)	0
čičorka pestrá (<i>Securigera varia</i>)	1,5
hvozdík kartouzek (<i>Dianthus carthusianorum</i>)	1
hvozdík svazčitý (<i>Dianthus armeria</i>)	0,5
chrastavec rolní (<i>Knautia arvensis</i>)	3
chrpa luční (<i>Centaurea jacea</i>)	4
jetel horský (<i>Trifolium montanum</i>)	1
jetel luční (<i>Trifolium pratense</i>)	1,5
jitrocel kopinatý (<i>Plantago lanceolata</i>)	0,5
kerblík lesní (<i>Anthriscus sylvestris</i>)	1
kmín kořený (<i>Carum carvi</i>)	3
kohoutek luční (<i>Lychnis flos-cuculi</i>)	0,5
kopretina bílá (<i>Leucanthemum vulgare</i>)	5
krvavec menší (<i>Sanquisorba minor</i>)	6
krvavec toten (<i>Sanquisorba officinalis</i>)	1,5
mochna přímá (<i>Potentilla recta</i>)	0,5
mrkev obecná (<i>Daucus carota</i> subs. <i>carota</i>)	1,5
pastinák setý (<i>Pastinaca sativa</i>)	0
řebříček obecný (<i>Achillea millefolium</i>)	0,8
silenska dvoudomá (<i>Silene dioica</i>)	1
silenska nadmutá pravá (<i>Silene vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i>)	2
sléz pižmový (<i>Malva moschata</i>)	1,5
sléz velkokvětý (<i>Malva alcea</i>)	1,5
svízel bílý (<i>Galium album</i>)	2
svízel syřišťový (<i>Galium verum</i>)	2
šalvěj luční (<i>Salvia pratensis</i>)	3
škarda dvouletá (<i>Crepis biennis</i>)	0,5
štírovník růžkatý (<i>Lotus corniculatus</i>)	2
šťovík kyselý (<i>Rumex acetosa</i>)	1
tolice dětelová (<i>Medicago lupulina</i>)	0
třezalka tečkovaná (<i>Hypericum perforatum</i>)	0,5
vičenec ligrus (<i>Onobrychis viciifolia</i>)	5
vikev ptačí (<i>Vicia cracca</i>)	1,5
zvonek okrouhlostý (<i>Campanula rotundifolia</i>)	0,2
zvonek řepkovitý (<i>Campanula rapunculoides</i>)	0,4
kozí brada východní (<i>Tragopogon orientalis</i>)	0,1
jestřabina lékařská (<i>Galega officinalis</i>)	1
komonice lékařská (<i>Melilotus officinalis</i>)	1
Traviny	40%
bojínek hliznatý (<i>Phleum bertolonii</i>)	2
jílek vytrvalý (<i>Lolium perenne</i>)	5
košťava červená (<i>Festuca rubra</i>)	8
košťava luční (<i>Festuca pratensis</i>)	2
košťava ovčí (<i>Festuca ovina</i>)	3
lipnice luční (<i>Poa pratensis</i>)	2

medyněk vlnatý (<i>Holcus lanatus</i>)	0,5
metlice trsnatá (<i>Deschampsia caespitosa</i>)	0,2
ovsík vyvýšený (<i>Arrhenatherum elatius</i>)	2
ovsík pýřitý (<i>Avenula pubescens</i>)	1
pohánka hřebenitá (<i>Cynosurus cristatus</i>)	3,5
psárka luční (<i>Alopecurus pratensis</i>)	2
psineček obecný (<i>Agrostis capillaris</i>)	1
srha laločnatá (<i>Dactylis glomerata</i>)	1,3
svěřep vzpřímený (<i>Bromus erecta</i>)	3
tomka vonná (<i>Anthoxanthum odoratum</i>)	1
trojštět žlutavý (<i>Trisetum flavescens</i>)	1,5
třeslice prostřední (<i>Briza media</i>)	0,5
psineček obrovský (<i>Agrostis gigantea</i>)	0,5

Mezofytní louka PASTEVNÍ

Výsev 1 -3 g/m²

Luční květiny	50 %
čičorka pestrá (<i>Securigera varia</i>)	2
chrastavec rolní (<i>Knautia arvensis</i>)	3
chrpa luční (<i>Centaurea jacea</i>)	4,5
jetel horský (<i>Trifolium montanum</i>)	1
jetel luční (<i>Trifolium pratense</i>)	3
jitrocel kopinatý (<i>Plantago lanceolata</i>)	1
kmín kořený (<i>Carum carvi</i>)	4
kopretina bílá (<i>Leucanthemum vulgare</i>)	1,5
krvavec menší (<i>Sanquisorba minor</i>)	4,5
mrkev obecná (<i>Daucus carota</i> subs. <i>carota</i>)	1,5
řebříček obecný (<i>Achillea millefolium</i>)	1,5
silenka nadmutá pravá (<i>Silene vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i>)	1
sléz pižmový (<i>Malva moschata</i>)	2
sléz velkokvětý (<i>Malva alcea</i>)	1
svízel bílý (<i>Galium album</i>)	2
svízel syříšřový (<i>Galium verum</i>)	1
štírovník růžkatý (<i>Lotus corniculatus</i>)	3
šřovík kyselý (<i>Rumex acetosa</i>)	1
tolice dětelová (<i>Medicago lupulina</i>)	1
třezalka tečkovaná (<i>Hypericum perforatum</i>)	0,5
vičenec ligrus (<i>Onobrychis viciifolia</i>)	6
vikev ptačí (<i>Vicia cracca</i>)	2
jestřabina lékařská (<i>Galega officinalis</i>)	1
komonice lékařská (<i>Melilotus officinalis</i>)	1
Traviny	50%
bojínek hliznatý (<i>Phleum bertolonii</i>)	1
bojínek luční (<i>Phleum pratense</i>)	1,3
jílek vytrvalý (<i>Lolium perenne</i>)	5
kostřava červená (<i>Festuca rubra</i>)	10
kostřava luční (<i>Festuca pratensis</i>)	3
kostřava ovčí (<i>Festuca ovina</i>)	5
lipnice luční (<i>Poa pratensis</i>)	3,5
medyněk vlnatý (<i>Holcus lanatus</i>)	0,5
metlice trsnatá (<i>Deschampsia caespitosa</i>)	0,2
ovsík vyvýšený (<i>Arrhenatherum elatius</i>)	3
pohánka hřebenitá (<i>Cynosurus cristatus</i>)	4
psárka luční (<i>Alopecurus pratensis</i>)	3
psineček obecný (<i>Agrostis capillaris</i>)	2
srha laločnatá (<i>Dactylis glomerata</i>)	3
svěřep vzpřimený (<i>Bromus erecta</i>)	3
tomka vonná (<i>Anthoxanthum odoratum</i>)	0
trojštět žlutavý (<i>Trisetum flavescens</i>)	2
psineček obrovský (<i>Agrostis gigantea</i>)	0,5

Mezofytní louka PÍCNÍ

Výsev 1 -3 g/m²

Luční květiny	50 %
čekanka obecná (<i>Cichorium intybus</i>)	1
čičorka pestrá (<i>Securigera varia</i>)	2
chrastavec rolní (<i>Knautia arvensis</i>)	2
chrpa luční (<i>Centaurea jacea</i>)	5
jetel luční (<i>Trifolium pratense</i>)	5
jitrocel kopinatý (<i>Plantago lanceolata</i>)	2
kmín kořený (<i>Carum carvi</i>)	3
krvavec menší (<i>Sanquisorba minor</i>)	3
mrkev obecná (<i>Daucus carota</i> subs. <i>carota</i>)	1,5
pastinák setý (<i>Pastinaca sativa</i>)	1
řebříček obecný (<i>Achillea millefolium</i>)	1,5
silenska nadmutá pravá (<i>Silene vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i>)	1
sléz pižmový (<i>Malva moschata</i>)	3
sléz velkokvětý (<i>Malva alcea</i>)	2
svízel bílý (<i>Galium album</i>)	1
škarda dvouletá (<i>Crepis biennis</i>)	0,5
štírovník růžkatý (<i>Lotus corniculatus</i>)	2
šťovík kyselý (<i>Rumex acetosa</i>)	1
tolice dětelová (<i>Medicago lupulina</i>)	0
vičenec ligrus (<i>Onobrychis viciifolia</i>)	8
vikev ptačí (<i>Vicia cracca</i>)	2
jestřabina lékařská (<i>Galega officinalis</i>)	1,5
komonice lékařská (<i>Melilotus officinalis</i>)	1
Travniny	50%
bojínek luční (<i>Phleum pratense</i>)	2
jílek vytrvalý (<i>Lolium perenne</i>)	7
kostřava červená (<i>Festuca rubra</i>)	10
kostřava luční (<i>Festuca pratensis</i>)	6
lipnice luční (<i>Poa pratensis</i>)	3
medyněk vlnatý (<i>Holcus lanatus</i>)	0,5
ovsík vyvýšený (<i>Arrhenatherum elatius</i>)	5
pohánka hřebenitá (<i>Cynosurus cristatus</i>)	3
psárka luční (<i>Alopecurus pratensis</i>)	5
psineček obecný (<i>Agrostis capillaris</i>)	1
srha laločnatá (<i>Dactylis glomerata</i>)	5
trojštět žlutavý (<i>Trisetum flavescens</i>)	2
psineček obrovský (<i>Agrostis gigantea</i>)	0,5